



ALLEGATO 'A'

DISCIPLINARE TECNICO **SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE** **ORIZZONTALE**

• **PREMESSA**

Il presente documento disciplina per gli aspetti tecnici, i lavori di rifacimento della segnaletica stradale su alcune strade del Comune di Barletta.

Il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale prevede:

vernice spartitraffico acrilica rifrangente per attraversamenti pedonali, zebraure, triangoli dare precedenza, scritte ecc...;

vernice spartitraffico acrilica rifrangente per linee continue e tratteggiate larghezza minima 12 cm. – larghezza massima 15 cm.;

vernice bicomponente a base di resine metacrilate antisdrucchiolevole rifrangente a rapida essiccazione con aggiunta di catalizzatore.

• **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Responsabile Global Service della Bar.s.a. s.p.a. o suo delegato inoltrerà alla ditta aggiudicataria l'ordine di lavoro a mezzo posta elettronica, nel quale saranno elencate le attività a farsi. A seguito della segnalazione di intervento, la ditta dovrà organizzare l'esecuzione dei lavori entro e non oltre 48 ore dalla data dell'ordine ricevuto.

Le attività relative ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale saranno eseguite nelle ore diurne o nelle ore notturne per non arrecare grave intralcio alla circolazione, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

• **ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA**

La ditta è obbligata ad adottare, nell'esecuzione delle lavorazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la sicurezza degli operai, nonché ad evitare danni a beni pubblici o privati.

In particolar modo è obbligata a:

collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atti a garantire la pubblica incolumità, che siano in regola con le vigenti norme di circolazione stradale. Inoltre, per ragioni di sicurezza e/o per controllare e dirigere il traffico veicolare, sarà cura della ditta incrementare la quadra operativa con personale che svolga l'attività di moviere.

La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire all'atto di aggiudicazione dei lavori, un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire gli ordini di lavoro.

• **CONTABILIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

Le attività relative alla segnaletica orizzontale saranno contabilizzate come segue:

- a) *Per strisce longitudinali da cm. 12 a cm.15 al ml effettivo;*
- b) *Per frecce, scritte, attraversamenti pedonali, zebraure di isole spartitraffico al mq effettivo;*

Qualora le attività preventivate vengano sostituite con altre lavorazioni (es. da bicomponente a vernice normale) la contabilizzazione si intenderà chiusa con il raggiungimento dell'importo aggiudicato in sede di gara.

Il Tecnico
geom. Giuseppe CARUSO

Il Responsabile Global Service
geom. Gianluca SCASSANO



LISTINO PREZZI **SEGNALETICA ORIZZONTALE**

- vernice spartitraffico acrilica rifrangente per attraversamenti pedonali, zebraure, triangoli dare precedenza, scritte ecc...
- Mq € 3.33
- vernice spartitraffico acrilica rifrangente per linee continue e tratteggiate larghezza minima 12 cm. – larghezza massima 15 cm.
- MI € 0.59
- vernice bicomponente a base di resine metacrilate antisdrucciolevole rifrangente a rapida essiccazione con aggiunta di catalizzatore.
- Mq € 27.17

Il Tecnico
geom. Giuseppe CARUSO

Il Responsabile Global Service
geom. Gianluca SCASSANO