



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BAAF258

numero di targa scelta
mediante versamento in
contanti di lire 1.000.000
il 15/01/1978 n. 025

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE

N.BA005670 UFFICIO PROVINCIALE DI BARI

VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

** PROPRIETARIO BARILETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA
RES 61 VIA CALLANO BA BARILETTA

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

FABBR/TIPO JC BAFORD EXCAVATORS LTD 4CX-974TP/DW
OMOLOGAZ OL00018MOBMI TEL 0932755

BARI 04/12/07 P. 10 DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 2032 <



REPUBBLICA ITALIANA



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BAAF258

Immatricolazione
di veicoli a motore e di
veicoli a trazione
15/01/1978 n. 025

N. BA005670

04/12/07
BA 03/10/02

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCH.OP.SEMOV. TERNA SU RUOTE CON CUCCIAIA ROVESCIA
VALORI MAX AMMESSI. PER I VARI ALLESTIMENTI E ATTREZZ-
ZATURE, PER LE DIVERSE MASSE COMPL.E MASSE MAX PER AS-
SE, PER I VINCOLI DEL BLOCCO DEL SISTEMA DI LAVORO E
PER I PNEUM. IN ALTERN. VEDARE ALLEGATO TECNICO CHE DE-
VE INTEGRARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE. PRESCRIZ. PER
LA CIRCOLAZ.:PROIETTORI INCLINATI IN BASSO DA RISPET-
TARE PUNTO 4.2.6.3 ALL.AL DPR 10/02/81 N.21; PROIETTO-
RI DI LAVORO OCCULTATI; PEDALI DEL FRENO COLLEGATI --
CON APPOSITO CHIAVISTELLO; STERZATURA ASSE POSTERIORE
ESCLUSA; SEDILE GUIDA BLOCCATO NELLA POSIZIONE FRONTE
MARCIA. CONFORME DIRETTIVA 97/68/CE FASE I (MIL).

N°

BA005670

04/12/07

TARGA BAAF258

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A BARI

** ATTREZZATURE **

IL 03/10/02

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCIAIA ROVES
MOT PERKINS 1932/2200 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03990 POT.MAX KW 070,8 GIRI 2350
SILENZ APPR DB.CONTR 093

LUNGH 06,218 LARGH 2,495 SBALZO ANT.2,360 POST 1,64C
MASSE KG =TARA 09100 PORTATA NON ATTA COMPL 00910C

RIMORC MASSA MAX 06400 ASSE 02 VEL MAX 33,9
PNEUMATICI ANT. E POST.: 16.9-28 (152A8); OPP.: 15.5
R25; 16.9-24 (149A8).

FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

ANNO PRIMA IMM 02 MARCA OP 08BA239874 DEL 06/11/07
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

BA005670

04/12/07

TARGA BAAF258

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A BARI

IL 03/10/02

AGENZIA ITALIA

BAAF818

N. BA002664 ufficio provinciale di BARI
 viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
 visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
 ** PROPRIETARIO BARILETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA
 RES. 16 P. 72A ALDO MORO BA BARILETTA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
 fabbr./tipo JCB SALES 1CX-P
 omologaz OM40581MDE02 tel 0807306
 BARI 02/04/01



Codice Agenzia > 2023 <

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

* targa *

BAAF818

Imposta di bollo, assolta
 mediante versamento in
 contanti o per mezzo di
 assegno n. 1 del 18/04/88
 per la somma di L. 1.000.000
 * * *

N. BA002664

02/04/01

BA 22/03/01

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 INGOMBRI DEGLI ATTEZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
 ULTER. PNEUMATICI ALTERN:10-16.5 6PR SITEMASTER
 ALLES.NTI:CON BENNA STANDARD 0,32MC;O CON BENNA IDRAU
 L. 6 IN 1 DA 0.24 MC.PRESCR.CIRCOLAZ:PUD'CIRCOLARE SO
 LO A VUOTO:PROIETT.INCLIN.3GRADI (P.T04.2.3.6.3DPR/81
 N212:IL SIST DI LAVORO IN POSIZ.DI MARCIA VA BLOCC.CO
 N I SEGUENTI VINCOLI:-BIELLA L=300 POSTA SUL SISTEM.RO
 TAZ.DELLA BENNA ANT. -MANICOTTO I = 600MM POSTO SUL
 SIST. DI ROTAZ. DEL CUCCHIAIO POST. -PERNO DI FERMO PER
 PER IL BLOCCO DEGLI STABILIZZ POST. -PERNO DI FERMO PER
 IL BLOCCO ROTAZ.DEL BRACCIO POST E ABASS.NTO DEL CUC-
 CHIAIO POST..PNEUM.ALTERN.10-16.5 E 7.50-15 AIR-BOSS.
 CARROZZ.CON/SENZA VETRI;O CHIUSA CON VETRI.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a BARI

11 22/03/01

** attrezzature **

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESC
 mot PRKINS 104-22 tempi 4 G

N cil. 04 cilindr 02216 pot.max kW 037,5 giri 3050
 silenz appr DGM SA 4185 DB (A) dB.contr 090

lungn 03,540 largh 1,600 sbalzo ant.1,350 post 1,120
 masse kg =tara 02950 portata NON ATTA compl 002950
 rimorc massa max 01970 asse 2 vel max 12,0

pneumatici A=P:10-16.5 (6PR);DPPURE 7.00-15 6PR
 freni serv IDROSTATICO socc MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTEZZI E BRACCI BLOCCATI.
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

anno prima imm 01
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2

N°

BA002664

02/04/01

* targa * BAAF818

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a BARI

11 22/03/01

Mod TT

TARGA
AGD002

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. BA006743 UFFICIO PROVINCIALE DI BARI
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO BAR.S.A.
RES VIA CALIANO 61
BARI,ETTA (BT)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO JC RAMFORD EXCAVATORS LTD 1CX
OMOLOGAZ. 01.01090MORMI TEL. 1743017
13/08/10 P. IL DIRETTORE
BARI

CODICE AGENZIA > 2023 <



TARGA
AGD002

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. BA006743 RICHIESTA 05/08/10 EMESSA 13/08/10
ORRILIGO DISPOSIT. SUPPL.FM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' ORRILIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -TERNA-
MOTORE CERTIF.REG.120 REG.POT.MAX.2800GIRI/MIN.REGIMF
MAX TARATO 2800 GIRI/MIN.CONF.DIR.97/68*2004/26/CF
CAT.J FASE ITIA.MACC.AL.L.CON BENNA ANT.STANDARD F
BRACCIO POST FISSO.PNEUS IN AIT.7.00-15(6PR).
PER ALLESTIMENTI,DIMENSIONI,MASS E PRESCRIZ.PER LA
CIRCOLAZ.VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA
DI CIRCOLAZIONE.

DATA RICHIESTA 05/08/10 ** ATTREZZATURE **
TERNNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIATA ROVER
MOT PERKINS GN50/2800 TEMPI 4 G
N.CIL. 04 CILINDR 02216 POT.MAX KW 037,3 GIRI 2800
SILENZ APPR 331/14914 DB.CONTR 090
LUNGH 03,490 LARGH 1,600 SRALZO ANT.1,340 POST 1,080
MASS E KG =TARA 02950 PORTATA NON ATTA COMPL. 002950
RIMORC MASSA MAX 02000 ASSF 02 VEL MAX 10,8
PNEUMATICI ANT.E POST.: 10-16.5 (8PR) -S-S-
FRONT SERV IDR CON O SENZA SF SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
PROTETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
DATA 13/08/10
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

DATA RICHIESTA 05/08/10



* targa *
AAZ052

Importo di bolle, tasse,
moduli, ecc. in
cui sono compresi
7 bolle, tasse 18 bolle
18, a. 02.

n. CH001395 ufficio provinciale di CHIETI
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario BAR.S.A. SPA
res 16 P.ZA A. MORO BA BARLETTA
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO CARRELLO SEMOVENTE
fabbr./tipo BUCHER GUYER AG CC 2000
omologaz 0L00036MDPE tel TE950CC2018133280
CHIETI 23/03/01 P. 11 di venditore

codice agenzia > 2099 <



* targa *
AAZ052

Importo di bolle, tasse,
moduli, ecc. in
cui sono compresi
7 bolle, tasse 18 bolle
18, a. 02.

n. CH001395 23/03/01
CH 14/03/01
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
SPAZZATR. CON 2 SPAZZOLE ANTER. LATERALI E SPAZZOLA AN-
TER. A SBALZO. TUBO ASP. POST. CASSONE M. CUBI 1,8 PER LA
RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI. PUO' ESSERE ALLE-
STITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SBALZO VARIA (LUN-
GH. 4,030; SB. ANT. M. 1,175; TARA KG2700; PORTATA KG1400
SENZA TUBO POST. ASPIRANTE: LUNG. 5,04M SBALZO POST. 0835
M. TARA 2700KG. SENZA SPAZZOLA ANT. E TUBO POST. ASPIRANT
E LUNGH. 3,77M. SBALZO POST. 0,835M SBALZO ANT. 1,175M TA-
RA 2650KG. SCARICO BOYSEN 39 1-04082.02 E .03.
SPAZZOLE ENTRO LA LARGH. MAX 1,7M BLOCCO MECCANICO ANT
PER SPAZ. A SBALZO. SBALZO SEGNALATO SUI TRE LATI

2

N°
CH001395

23/03/01 * targa * AAZ052
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a CHIETI 11 14/03/01
** attrezzature **
SPAZZATRICE. tempi 4 G
mot VM 64B/4
n. cil. 04 cilind. 02776 pot. max kW 055,0 giri 2700
silenz. appr M.& H. 4420092911 dB. contr 084
lung. 05,300 largh 1,700 sbalzo ant. 2,445 post 1,095
masse kg =tara 02820 portata 001280 compl 004100
rimorc massa max 02300 asse 2 vel max 38,1
pneumatici ANT E POST=19 5/75R14C (106/104P)
freni serv IDRAULICO SOCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
anno prima imm 01
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. MC 811 MEC

N°
2

CH001395 23/03/01 * targa * AAZ052
SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a CHIETI 11 14/03/01



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
AGY855

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/è postale ai sensi dell'art.
7 della legge 78 ottobre
1976, n. 825.

N.CN010411 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI--
** PROPRIETARIO BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA
RES VIA CALLANO 61
BARLETTA (BA)
CATEGORIA -- MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE --
FABBR/TIPO BUCHER GUYER AG CC5000.3
OMOLOGAZ LLF50118 TEL TER50CC5088103422
CUNEO 19/08/08 P. IL DIRETTORE
ASSISTENTE AMM.VOC. CONTABILE
VIGLIONE ANTONIO

CODICE AGENZIA > 1001 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
AGY855

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/è postale ai sensi dell'art.
7 della legge 78 ottobre
1976, n. 825.
XXXXXXXXXX

N. CN010411 19/08/08
CN 11/06/08
STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE
DEBLITO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' DEBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
SPAZZATRICE
CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE FASE II/A DIMENSIONI
MASSE CON ATTREZZI VEDERE ALLEGATO TECNICO E' ALLESTI
TO CON CASSONE DELLA CAPACITA' DI 4 M3 PER LA RACCOLTA
E IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI-TARA CON SERBATOIO ACQUA
VUOTO--

2

N° 19/08/08 *TARGA* AGY855
CN010411 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A CUNEO IL 11/06/08
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
CASSONE AUTOCARICANTE.
MOT OM904LA.E/3A/3 TEMPI 4 G
N.CIL. 04 CILINDR 04249 POT. MAX KW 110.0 GIRI 2200
SILENZ APPR DB. CONTR 089
LUNGH 06.100 LARGH 1.820 SEALZO ANT.2.755 POST 1.045
MASSE KG TARA 05745 PORTATA 004755 COMPL. 010500
RIMORC MASSA MAX 05250 ASSE 01 VEL MAX 39,0
PNEUMATICI 265/70 R17.5 (139/136M) S.S.
FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC IDR CON O SENZA SI
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETENTI
ANNO PRIMA IMM 08
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.


2

2

N° 19/08/08 *TARGA* AGY855
CN010411 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A CUNEO IL 11/06/08

* Duplicato certificato circolazione
N. BA005864 Ufficio Provinciale di Bari
viste le norme del testo unico approv. D.P.R. 7/06/83
SI RILASCIÀ IL
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI "BAR.S.A
SPA
RES VIA CALLANO 61
(BA)
BARLETTA
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO BUCHER GUYER AG CC 5000
OMOLOGAZ OL99006MOPE TEL TE950CC50281
19/04/08 P. IL
BARI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
TARGA
BAAF294
Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale n. 5001 dell'art.
7 della legge 19 ottobre
1974, n. 625.

N. BA005864
19/04/08
BA 06/12/02
SPAZZATR. CON 2 SPAZZOLE ANTER. LATERALI E SPAZZOLA AN-
TER. A SBALZO. VEICOLO CON CASSONE DI MT. CUBI 4 PER LA
RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI. PUO' ESSERE ALLE-
STITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SBALZO VARIA (LUN-
GH. 4,720; SB. ANT. M. 1,470; TARGA KG5400; PORTATA KG5100 -
SENZA PROBO SCIDE SUP. LUNG. 570MM. SBALZO POST. 0835MM.
TARGA 5550KG PORTATA 4950KG. ALT. 2500 MM. SCARICO IN QUO-
TA DEL CONTENITORE: VARIANO TARGA 5350KG. PORTATA 5150KG
PRESCRIZIONI: E' AMMESSO IL TRASPORTO DI 2 PERSONE COM-
PRESO IL CONDUCENTE. SPAZZOLA ANT. BLOCCATA MECCANICA-
MENTE CON APPOSITO PERNO E SEGNALATA CON PANNELLI FRO-
NTALI E LATERALI. OBBLIGO DEL DISP. LAMPEGGIANTE A LUCE
GIALLA. LE SPAZZOLE LATERALI DEVONO RIENTRARE ALL'INTE-
RNO DELLA LARGH. MAX DI 1820MM. LARGH. MAX LAVORO 3100MM
I COMANDI DELLE ATTREZ. DEVONO ESSERE ESCLUSI CON APPO-
SITO PULSANTE. MASSA MAX 1"ASSE 5000 2"ASSE 6000.

IMMATRICOLATA A BARI
** ATTREZZATURE **
IL 06/12/02
SPAZZATRICE.
MOT VM 658/3 TEMPI 4 G
N. CIL. 06 CILINDR 04164 POT. MAX KW 099,0 GIRI 2600
SILENZ APPR. DB. CONTR 089
LUNGH 05,840 LARGH 1,820 SBALZO ANT. 2,590 POST 0,905
MASSE KG =TARGA 05600 PORTATA 004900 COMPL 010500
RIMORC MASSA MAX 05000 ASSE 01 VEL MAX 39,0
PNEUMATICI 235/75 R17,5 (143/141J) S-S
FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
ANNO PRIMA IMM 02 MARCA OP 08BA249001 DEL 03/04/08
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N°
BA005864
19/04/08 *TARGA* BAAF294
SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A BARI
IL 06/12/02

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

CODICE AGENZIA 2032



W
D
D
T
N
G
U

imposta di bolle assolta
mediante versamento a/c postale ai sensi dell'art
7 delle Regole di procedura
1978, n. 625.

19/04/08
BR 06/12/02

SPAZZATR. CON 2 SPAZZOLE ANTER. LATERALI E SPAZZOLA ANTER. A SBALZO. VEICOLO CON CASSONE DI MT. CUBI 4 PER LA RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI. PUO' ESSERE ALLESTITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SBALZO VARIA (LUNG. 4.720; SB. ANT. M 1.470; TARA KG5400; PORTATA KG5100. SENZA PROBOSCIDE SUP. LUNG. 5770MM. SBALZO POST. 0835MM. TARA 550KG PORTATA 4950KG. ALT. 2500 MM. SCARICO IN QUOTA DEL CONTENITORE: VARIANO TARA 5350KG. PORTATA 5150KG. PRESCRIZIONI: E' AMMESSO IL TRASPORTO DI 2 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE. SPAZZOLA ANT. BLOCCATA MECCANICAMENTE CON APPPOSITO PERNO E SEGNALATA CON PANNELLI FRONTALI E LATERALI. OBBLIGO DEL DISP. LAMPEGGIANTE A LUCE GIALLA. LE SPAZZOLE LATERALI DEVONO RIENTRARE ALL'INTERNO DELLA LARGH. MAX DI 1820MM. LARGH. MAX LAVORO 3100MM. I COMANDI DELLE ATTREZ. DEVONO ESSERE ESCLUSI CON APPPOSITO PULSANTE. MASSA MAX 1"ASSE 5000 2"ASSE 6000.

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

06/12/90 11


AGENZIA ITALIA
UFFICIO DI CONSULENZA PER I MEZZI DI TRASPORTO
P.zza A. Moro, 1 - 70051 Bari/Italia
tel. 0883.421218 tel. e fax 0883.522438

TARGA

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 825.

AGC980

N.BA006690 UFFICIO PROVINCIALE DI BARI
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI SPA
RES VIA CALLANO 61
BARLETTA (BT)
CATEGORIA - CARRELLO SEMOVENTE
FABBR/TIPO S.D.F.I.-TT22A SAME IRON 115
OMOLOGAZ EU00446MOCPEALO TEL ZKDL3002WOTS10A350
BARI 09/06/10 P. IL DIRETTORE



CODICE AGENZIA > Z265 <

TARGA

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 825.

AGC980

N. BA006690 RICHIESTA 08/06/10 EMESSA 09/06/10
OPP.PNEUM.:(A)16.9R24 134A8;(P)18.4R38 146A8.
RISP.DIR.2000/25/CE W3 FASE IIA.
CABINA DI PROTEZIONE DEUTZ-FAHR TIPO KCL.
GIA'MACCHINA AGRICOLA(OX00468MAEST01B)TRASFORMATA IN
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE.M.O.11BA040108 .TELAIO
N.ZKDL3002WOTS10A350.VERB.00446XCPABA DEL 1.6.2010

N°

BA006690

09/06/10

TARGA AGC980

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 08/06/10
** ATTREZZATURE **
CARRELLO TRATTORE PER RIMORCHIO
MOT DEUTZ AG TCD2012L062VCCODEC3UT87 TEMPI 4 G
N.CIL. 06 CILINDR 06057 POT.MAX KW 087,3 GIRI 2410
SILENZ APPR DONALDSON DB.CONTR 096
LUNGH 04,570 LARGH 2,461 SBALZO ANT.0,700 POST 1,223
MASSE KG =TARA 05335 PORTATA NON ATTA COMPL 005335
RIMORC 003000 MASSA MAX ASSE VEL MAX 41,4
PNEUMATICI (A)540/65R24 140A8;(P)600/65R38 153A8;
FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
DATA I IMM 08/06/10
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

BA006690

09/06/10

TARGA AGC980

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 08/06/10

3	(A) DV955NV	Nº A000176BA15
---	-------------	----------------

MARCA OPERATIVA DUBBLICATO 08/BA/376973
LUNGHEZZA 3.740 M LARGHEZZA 1.460 M
RAPPORTO POTENZA/LARA = 40.000 KW/T
PORTATA 300 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
155R12C 88N
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 30.04.2013 (MSAC00BHGB1)
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
SEGUE CARROZZERIA: VASCA IN FERRO
CON VOLTABIDONI: SPECIFICO PER RIFIU
LI SOLIDI URBANI: VARIANTE: B : VERS
IONE: FA.

2 (A) DV955NV No. A0000176BA15

(D.1) PIAGGIO S85LFR TRMCE ROSSI R106

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP8500000582724

(F.2) 1500 (F.3) (G)

$$\ln(f)$$

SPECIFICO -USO DI TERZI

(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE

(N.3) (N.4) (N.5)

(P.1) 1296,00 (P.2)048,00 (P.3)BENZ

(c) (S.1) 2 (S.2)

(V.1) (V.2)

0.661 (V. A) (9. A)

Nº	A000176B15	(A)	DV955NV	7
----	------------	-----	---------	---

A dense, repeating pattern of small, stylized, light gray figures or shapes on a white background. The pattern is highly textured and resembles a large-scale mosaic or a woven fabric. The figures are small, light gray, and have a somewhat abstract, human-like form, possibly representing a crowd or a field of people. The overall effect is a complex, interlocking geometric and organic design.